



PROMAC

Italian espresso machines

La garanzia del made in italy

Facendo dell'essenzialità e della funzionalità le carte vincenti per tutte le sue macchine, Promac garantisce da sempre l'assoluta affidabilità dei propri prodotti, approvati dai maggiori istituti di certificazione internazionale. La linea Green conferma l'eccellenza italiana di macchine progettate per ottenere sempre un ottimo risultato in tazza. Perché il caffè italiano ha fatto scuola in tutto il mondo. E non dobbiamo dimenticarcelo.

Un'estetica dall'elegante sobrietà

L'introduzione dell'acciaio inox sapientemente lucidato a specchio per il pannello comandi, la pratica mascherina e il robusto basamento donano longevità, affidabilità e resistenza alle alte temperature, ai graffi e all'usura. Le luci led bianche per le tastiere e i coprigruppi neri conferiscono funzionalità ed armonia. Al colore nero, le macchine della linea Green affiancano altre due colorazioni calde e contemporanee: il bronzo e il bordeaux, tinte perfette anche per le location che prediligono il design di tendenza.

The Made in Italy guarantee

The hallmarks of all Promac machines are their functionality and unfussy design, with absolute reliability guaranteed, backed by the approval of all the major international certification bodies. The Green line coffee machines are the embodiment of Italian excellence, designed to produce a quality result in the cup. Italian coffee has taught the whole world how it's done. Something we must never forget.

The sheer style of understated elegance

The addition of the stainless steel control panel with a stylish mirror finish, the practical front plate and the sturdy base ensure the machines are long-lasting, reliable and resistant to high temperature, abrasion and wear and tear. The white LED lights on the keypad represent the perfect balance of function and style. The classic black of the Green line machines is enlivened with two warm contemporary colours, bronze and burgundy, the perfect colour scheme for even the trendiest locations.



Green Plus 2 gruppi rosso bordeaux

Green Plus 2 groups bordeaux red

La tecnologia funzionale

La linea Green è formata da diversi modelli che la rendono una gamma completa e versatile. Da 1 gruppo a 3 gruppi erogatori, automatica o semiautomatica, è disponibile anche nelle versioni Tall e Compact. Nella versione automatica, la tecnologia installata consente di programmare numerose funzioni visualizzate sul display LCD: regolazione della temperatura in caldaia, accensione/spengimento/giorno di chiusura, conteggio di bevande erogate, consumo dell'acqua, segnalazione di allarmi tecnici e manutenzione programmata.

Eccellenti servizi vapore e acqua

Per produrre una squisita schiuma di latte, Green dispone del sistema ESM (Easy Steam Milk), una manopola vapore con funzione open-stay e open-close. Con una rotazione antioraria la valvola si aziona e rimane attiva, mentre con una rotazione oraria il barista può agevolmente regolare l'intensità del vapore.

Anche la lancia acqua calda, che affianca le due lance vapore, presenta un design appositamente pensato per garantire maggiore ergonomia nella preparazione di ottimi caffè americani, infusi e tisane.

Functional technology

There are a number of models in the Green line, offering a complete and versatile range. From 1 to 3 brewing units, automatic or semi-automatic, both Tall and Compact versions are available.

The high-tech automatic Green line version makes it possible to programme numerous functions which are shown on the LCD display. These include boiler temperature control, on/off/day-off settings, counting the number of drinks brewed, water consumption monitoring plus signalling of technical problems and scheduled maintenance.

Top-class steam and water delivery

Green uses the ESM (Easy Steam Milk) system to deliver fantastic milk foam, a steam controller with open-stay and open-close functions. When rotated anticlockwise, the valve is activated and stays open, while clockwise rotation enables the barista to control the intensity of the steam with ease.

The hot water wand next to the two steam wands has been specifically designed to improve the ergonomics of making excellent american coffee, infusions and herbal teas.



Manutenzione semplificata

Il facile accesso ai componenti interni collocati nella parte laterale e superiore del corpo macchina permette operazioni di manutenzione semplificate.

Il ciclo di pulizia automatica e indipendente dei gruppi garantisce un risparmio di tempo e una piena efficienza.

Easy maintenance

Easy access to the internal components to the side and upper part of the main body of the machine makes maintenance much simpler.

The automatic cleaning cycle which is independent of the brewing units saves time and ensures complete efficiency.



Green Tall: adatta ad ogni esigenza

Per le macchine della linea di prodotto Green è disponibile la versione TALL. Rispetto alla versione standard i gruppi sono rialzati e questo accorgimento permette di ospitare bicchieri fino a 14,5 cm di altezza. Tale caratteristica rende Green Tall estremamente versatile e in grado di soddisfare diverse esigenze legate all'uso di bicchieri alti.

 MAX CUP HEIGHT
14.5 cm / 5.7 in

Green Tall: suits any needs

Machines in the Green product line are available in a Tall version. The brewing units are higher in this than in the standard version, making it possible to hold glasses up to 14.5cm tall. This feature makes Green Tall machines extremely versatile, capable of meeting the various needs associated with the use of tall glasses.





Green Compact:
tutte le performances in soli 58 cm di larghezza.

Green Compact:
the full range of performance in 58 cm wide.

Compact

Per tutte le aree di lavoro che hanno esigenze più ridotte in termini di spazio la versione COMPACT risulta essere l'ideale.

Nella versione 2 gruppi offre tutte le performances in soli 58 cm di larghezza.

Compact

For all working areas where space is at a premium, the COMPACT version is the ideal solution.

The 2 brewing unit version is only 58cm wide yet offers the full range of performance.



Club

La versione Club propone una linea di macchine per caffè professionali ad un gruppo, di dimensioni ridotte e elevate prestazioni.

La versione ME (automatica) consente la programmazione delle bevande attraverso una pulsantiera elettronica.

La versione PU (semiautomatica) è progettata con un pulsante manuale on/off.

La versione PU/S (semiautomatica con serbatoio d'acqua e addolcitore integrati) è l'ideale ove non ci sia l'allacciamento alla rete idrica.

Club

The Club version is a range of professional-standard coffee machines whose smaller size still delivers optimum performance.

The automatic ME version enables drinks to be programmed using an electronic keypad.

The semi-automatic PU version features a manual on/off button.

The semi-automatic PUIS version with a water tank and built-in sweetener is ideal when there is no water mains connection.



Colori

Colors



ROSSO BORDEAUX / BORDEAUX RED



NERO LUCIDO / GLOSSY BLACK

Green Club versione PU/S con serbatoio d'acqua integrato.
The Green Club PUIS version with built-in water tank.



Caratteristiche tecniche Technical features

GREEN PLUS 2GR



GREEN PLUS 3GR



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

2 GRUPPI

Dimensioni (LxPxA) 765x530x560 mm	Peso 73 kg
Caldaia 11l	Potenza caldaia 4300 W (2700 W)
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz

3 GRUPPI

Dimensioni (LxPxA) 1005x530x560 mm	Peso 93 kg
Caldaia 16l	Potenza caldaia 6000 W
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz

DOTAZIONI

1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori vapore, 1 erogatore acqua calda, filtri, dischi per lavaggio

OPTIONAL

Portafiltro per cialda, riscaldamento a gas, kit cialda, kit capsula, Easy Steam Milk (ESM), luci LED, Scaldatazze elettrico

ACCESSORI

Addolcitore d'acqua automatico o manuale, Macinadosatore

COLORI

Nero lucido, rosso bordeaux

2 GROUPS

Dimensions (WxDxH) 30.1x20.9x22.0 in	Weight 161 lb
Boiler 11l (2.4 gal _{UK})	Boiler power 4300 W (2700 W)
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz

3 GROUPS

Dimensions (WxDxH) 39.6x20.9x22.0 in	Weight 205 lb
Boiler 16l (3.5 gal _{UK})	Boiler power 6000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, 2 steam wands, 1 hot water dispenser, filters, cleaning discs

OPTIONAL

Filter holder for pod, gas heating, pod kit, capsule kit, Easy Steam Milk (ESM), LED lights, Electric Cup Warmer

ACCESSORIES

Automatic or manual water softener, Dosing grinder

COLORS

Glossy black, bordeaux red

GREEN PU

GREEN PU 2GR



GREEN PU 3GR



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

2 GRUPPI

Dimensioni (LxPxA) 765x530x560 mm	Peso 73 kg
Caldaia 11 l	Potenza caldaia 4300 W (2700 W)
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequenza 50/60 Hz

3 GRUPPI

Dimensioni (LxPxA) 1005x530x560 mm	Peso 93 kg
Caldaia 16 l	Potenza caldaia 6000 W
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenza 50/60 Hz

DOTAZIONI

1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, 2 erogatori vapore, 1 erogatore acqua calda, filtri, dischi per lavaggio

OPTIONAL

Portafiltro per cialda, riscaldamento a gas, kit cialda, kit capsula, Easy Steam Milk (ESM), luci LED, Scaldatazze elettrico

ACCESSORI

Addolcitore d'acqua automatico o manuale, Macinadosatore

COLORI

Nero lucido, rosso bordeaux

2 GROUPS

Dimensions (WxDxH) 30.1x20.9x22.0 in	Weight 161 lb
Boiler 11 l (2.4 gal _{UK})	Boiler power 4300 W (2700 W)
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequency 50/60 Hz

3 GROUPS

Dimensions (WxDxH) 39.6x20.9x22.0 in	Weight 205 lb
Boiler 16 l (3.5 gal _{UK})	Boiler power 6000 W
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequency 50/60 Hz

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, 2 steam wands, 1 hot water dispenser, filters, cleaning discs

OPTIONAL

Filter holder for pod, gas heating, pod kit, capsule kit, Easy Steam Milk (ESM), LED lights, Electric Cup Warmer

ACCESSORIES

Automatic or manual water softener, Dosing grinder

COLORS

Glossy black, bordeaux red

Per info su Certificazioni Prodotti disponibili visitare www.ranciliogroup.com
For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

GREEN COMPACT ME / COMPACT PU

GREEN COMPACT ME 2GR



GREEN COMPACT PU 2GR



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

2 GRUPPI COMPACT ME

Dimensioni (LxPxA) 580x530x560 mm	Peso 71 kg
Caldaia 5 l	Potenza caldaia 3000 W (2700 W)
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequenza 50/60 Hz

2 GRUPPI COMPACT PU

Dimensioni (LxPxA) 580x530x560 mm	Peso 71 kg
Caldaia 5 l	Potenza caldaia 3000 W (2700 W)
Voltaggio 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequenza 50/60 Hz

DOTAZIONI

1 portafiltro per due caffè per ogni gruppo, 1 portafiltro per un caffè, COMPACT ME: 2 erogatori vapore / COMPACT PU: 1 erogatore vapore, 1 erogatore acqua calda, filtri, dischi per lavaggio

OPTIONAL

Portafiltro per cialda, kit cialda, kit capsula, Easy Steam Milk (ESM), luci LED

ACCESSORI

Addolcitore d'acqua automatico o manuale, Macinadosatore

COLORI

Nero lucido, rosso bordeaux

2 GROUPS COMPACT ME

Dimensions (WxDxH) 22.8x20.9x22.0 in	Weight 156 lb
Boiler 5 l (1.1 gal _{UK})	Boiler power 3000 W (2700 W)
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequency 50/60 Hz

2 GROUPS COMPACT PU

Dimensions (WxDxH) 22.8x20.9x22.0 in	Weight 156 lb
Boiler 5 l (1.1 gal _{UK})	Boiler power 3000 W (2700 W)
Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N) / (120 V)	Frequency 50/60 Hz

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, COMPACT ME: 2 steam wands / COMPACT PU: 1 steam wand, 1 hot water dispenser, filters, cleaning discs

OPTIONAL

Filter holder for pod, pod kit, capsule kit, Easy Steam Milk (ESM), LED lights

ACCESSORIES

Automatic or manual water softener, Dosing grinder

COLORS

Glossy black, bordeaux red

GREEN PLUS TALL

GREEN PLUS TALL 2GR



GREEN PLUS TALL 3GR



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

2 GRUPPI TALL

Dimensioni (LxPxA)	Peso
765x530x640 mm	75 kg
Caldaia	Potenza caldaia
11 l	4300 W
Voltaggio	Frequenza
220-240 V / 380-415 V (3N)	50/60 Hz

3 GRUPPI TALL

Dimensioni (LxPxA)	Peso
1005x530x640 mm	95 kg
Caldaia	Potenza caldaia
16 l	6000 W
Voltaggio	Frequenza
220-240 V / 380-415 V (3N)	50/60 Hz

DOTAZIONI

1 porta filtro per due caffè per ogni gruppo, 1 porta filtro per un caffè, vassoietto poggia-tazza (1x 2GR, 2x 3GR), 2 erogatori vapore, 1 erogatore acqua calda, filtri, dischi per lavaggio

OPTIONAL

Cappuccinatore, porta filtro per cialda, kit cialda, kit capsula, Easy Steam Milk (ESM), luci LED, Scaldatasse elettrico

ACCESSORI

Addolcitore d'acqua automatico o manuale, Macinadosatore

COLORI

Nero lucido

2 GROUPS TALL

Dimensions (WxDxH)	Weight
30.1x20.9x25.2 in	165 lb
Boiler	Boiler power
11 l (2.4 gal _{UK})	4300 W
Voltage	Frequency
220-240 V / 380-415 V (3N)	50/60 Hz

3 GROUPS TALL

Dimensions (WxDxH)	Weight
39.6x20.9x25.2 in	209 lb
Boiler	Boiler power
16 l (3.5 gal _{UK})	6000 W
Voltage	Frequency
220-240 V / 380-415 V (3N)	50/60 Hz

STANDARD

1 filter holder for 2 cups per group, 1 filter holder for 1 cup, cuprest-tray (1x 2GR, 2x 3GR), 2 steam wands, 1 hot water dispenser, filters, cleaning discs

OPTIONAL

Milk frother, Filter holder for pod, pod kit, capsule kit, Easy Steam Milk (ESM), LED lights, Electric Cup Warmer

ACCESSORIES

Automatic or manual water softener, Dosing grinder

COLORS

Glossy black

GREEN CLUB ME / PU / PU-S

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

1 GRUPPO ME

Dimensioni (LxPxA)	Peso
385x530x560 mm	34 kg
Caldaia	Potenza caldaia
4 l	1700 W (1600 W)
Voltaggio	Frequenza
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

1 GRUPPO PU

Dimensioni (LxPxA)	Peso
385x530x560 mm	34 kg
Caldaia	Potenza caldaia
4 l	1700 W (1600 W)
Voltaggio	Frequenza
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

1 GRUPPO PU-S

Dimensioni (LxPxA)	Peso
385x530x560 mm	34 kg
Caldaia	Potenza caldaia
4 l	1700 W (1600 W)
Voltaggio	Frequenza
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

Serbatoio acqua interno
2 l - con addolcitore

DOTAZIONI

1 porta filtro per due caffè, 1 porta filtro per un caffè, 1 erogatore vapore, 1 erogatore acqua calda, filtri, dischi per lavaggio

OPTIONAL

Porta filtro per cialda, kit cialda, kit capsula

ACCESSORI

Addolcitore d'acqua automatico o manuale, Macinadosatore

COLORI

Nero lucido, rosso bordeaux

1 GROUP ME

Dimensions (WxDxH)	Weight
15.2x20.9x22.0 in	75 lb
Boiler	Boiler power
4 l (0.9 gal _{UK})	1700 W (1600 W)
Voltage	Frequency
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

1 GROUP PU

Dimensions (WxDxH)	Weight
15.2x20.9x22.0 in	75 lb
Boiler	Boiler power
4 l (0.9 gal _{UK})	1700 W (1600 W)
Voltage	Frequency
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

1 GROUP PU-S

Dimensions (WxDxH)	Weight
15.2x20.9x22.0 in	75 lb
Boiler	Boiler power
4 l (0.9 gal _{UK})	1700 W (1600 W)
Voltage	Frequency
220-240 V / (120 V)	50/60 Hz

Internal water tank
2 l (0.4 gal_{UK}) - with built-in softener

STANDARD

1 filter holder for 2 cups, 1 filter holder for 1 cup, 1 steam wand, 1 hot water dispenser, filters, cleaning discs

OPTIONAL

Filter holder for pod, pod kit, capsule kit

ACCESSORIES

Automatic or manual water softener, Dosing grinder

COLORS

Glossy black, bordeaux red

GREEN CLUB ME 1GR



GREEN CLUB PU / PU-S 1GR



CONTATTI / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

www.ranciliogroup.com

www.promacitalia.com

 **RANCILIO**GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence